



I. Situation Météorologique

Au cours de la première décade de Mai 2025, les activités de l'Anticyclone de Sainte Hélène et celles des Açores ont été modérées. Le Front Intertropical a oscillé entre les 12^{ème} et 13^{ème} parallèle Nord suivant l'axe N'djaména-Massakory.

En conséquence, les orages isolés accompagnés des précipitations faibles à modérées ont été enregistrées au Sud du 10^{ème} degré de latitude Nord.

Prévision: A la deuxième décade de mai, les activités de l'Anticyclone de Sainte Hélène et celui des Açores resteront toujours modérées. Le Front Inter Tropical oscillera autour du 13^{ème} degré de latitude Nord.

Conséquences : Des précipitations modérées seront enregistrées isolément au Sud du 12^{ème} parallèle nord.

La figure ci-après montre la position actuelle (en rouge) du FIT, comparée à la normale (en noire) et à la décade précédente (3^{ème} décade d'avril 2024). La position du FIT à la 1^{ère} décade de mai est largement en deçà de sa position par rapport à la normale (Figure 1).




Figure 1: Position du Front Intertropical à la 1^{ère} décade de mai 2025

Dans ce numéro :

Situation Météorologique	P.1
Situation agricole pluviométrique	P.2
Situation agricole, Avis et conseil	P.2
Adresse ANAM-Tchad	P.3

Sommaire :

Position du FIT au 12^{ème} degré de latitude Nord, à la 1^{ère} décade de mai 2025. A la 2^{ème} décade de mai, le FIT oscillera autour du 13^{ème} parallèle Nord. Les précipitations isolées seront enregistrées dans la zone soudanienne.

Préparation des champs et des semences dans la zone soudanienne se poursuivent.

II. Situation pluviométrique

2.1. Situation sur le terrain

Les premières pluies éparses ont été enregistrées au mois de mars, avril et 1^{ère} décade de mai 2025 dans le sud et une partie du sahel. Il y a une mauvaise répartition spatio-temporelle des précipitations. Les données collectées sur 18 stations au sud du pays présentent une situation déficitaire comparée à la normale 1991-2020. Sauf les stations de Bongor, Dono-Manga, Goré, Laramanaye, Moissala et Mousafoyo où la situation pluviométrique décadaire observée est au dessus de la normale (Figure 2)

2.2. Pluies estimées par les satellites:

Les cumuls des précipitations estimées enregistrés sont compris entre 10 à 25mm dans la zone

soudanienne au cours de la 1^{ère} décade de mai.




Figure 2: Ecart cumul pluviométrique décadaire (1^{ère} décade de mai) comparé à la normale décadaire 1991-2020

III. Situation agricole et phytosanitaire

3.1. Situation agricole

Ce sont les activités de préparations des champs (défrichages) et des semences (achats, sélection ou tri, etc) qui sont actives dans la zone soudanienne.

Dans le sahel ouest, au Lac c'est la récolte des cultures céréalières (Mais, blé) et légumineuses (la fève, fenu-grec, cummé noir) de contre saison froide. La culture de contre saison chaude comme le maïs est au stade de 5^{ème} feuille. Les aménagements moderne et semi moderne pour la campagne pluviale est en cours. Les bras du Lac contiennent encore de l'eau, ce qui ne permet pas aux exploitants de semer.

3.2. Situation phytosanitaire

Elle est calme pour l'instant.

3.3. Situation d'élevage

Il est préoccupante sur le plan alimentation et l'eau d'abreuvement du bétail (les mares sont taris et le tapis herbacé n'est pas encore installé).

IV. Avis et conseils agrométéorologiques valables du 13 au 23 Mai 2025

Vu les perspectives pour le début de saison et les précipitations faibles enregistrées par endroits, il est donc recommandé aux agriculteurs et éleveurs ce qui suit:

- ◆ Continuer la préparation des champs et des semences pour attendre les précipitations utiles dans toute la zone agricole ;
- ◆ Utiliser la méthode de défrichage raisonné;
- ◆ Semer si les cumuls pluviométriques atteignent 30mm au cours de la décade dans la zone soudanienne ;
- ◆ Ne pas semer dans les zones inondables et bas fonds (surtout les cultures peu résistantes à l'excès d'eau) et préparer les plants de riz pour le repiquage ;
- ◆ Se préparer à la remontée des animaux vers leur zone de retrait afin d'éviter le conflit récurrent éleveur-agriculteur ;
- ◆ Respecter des couloirs de transhumance et la cohabitation pacifique (les comités de gestion de conflits des différentes localités doivent s'activer) ;
- ◆ Faire la vaccination préventive et déparasiter les animaux ;
- ◆ Disposer les produits de traitements dans les bases phytosanitaires;
- ◆ Continuer le curage des canaux d'évacuation d'eau.



**GROUPE DE TRAVAIL
PLURIDISCIPLINAIRE**

Point focal: djergog@yqhoo.fr

Téléphone : 00 235 66 27 15 54

« La météorologie au service du
développement
pour la sécurité des personnes et des biens »

Participation:

- ◆ *Ministère de l'Agriculture (DPVC, ANADER, SODELAC, SISAAP, DSA)*
- ◆ *Ministère de l'Elevage (DSP)*
- ◆ *Ministère de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale (ANAM)*
- ◆ *Ministère de l'Hydraulique (DRE)*
- ◆ *Ministère de la Communication (ONAMA)*
- ◆ *ONG (FAO, PAM)*

N'djaména , le 15 Mai 2025