



I. Situation Météorologique

Durant la deuxième décade du mois d'août 2025, les activités de l'Anticyclone des Açores et celles de l'Anticyclone de Sainte Hélène sont modérées. le Front Intertropical a oscillé autour du 18^{ème} degré de latitude Nord. Dans la plupart des provinces, des pluies faibles, modérées et fortes ont été enregistrées.

Prévision : A la troisième décade d'août 2025, les activités de l'Anticyclone des Açores et celles de l'Anticyclone de Sainte Helene resteront toujours modérées. Le FIT se maintiendra toujours au 18^{ème} degré de latitude Nord. Les pluies de mousson continueront à se produire dans la zone agricole. Ces pluies seront faibles à modérées dans la zone sahélienne tandis que la zone soudanienne enregistrera des pluies faibles (Fig. 2).

La figure ci-après montre la position actuelle (en rouge) du FIT, comparée à la normale (en noire) et à la décade précédente (1^{ère} décade d'aout). La position du FIT à la 2^{ème} décade d'août est stationnaire à la position climatologique (Fig. 2).




Figure 1 : Position du Front Intertropical à la 2^{ème} décade d'août 2025




Figure 2 : Pluies prévues du 16-23 août 2025

Dans ce numéro :

Situation Météorologique	P.1
Situation pluviométrique	P.2
Situation agricole, environ. et phyto	P.3
Situation Hydrologique	P.3
Avis et conseils agrométéorologiques	P.4

Sommaire :

Le FIT restera stationnaire au 18^{ème} degré de latitude Nord à la 3^{ème} décade du mois d'aout 2025. Les pluies faibles et modérées seront probables sur le Sahel et sud du pays. Bonne situation des cultures sur le terrain.

Disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés sauf dans les zones de fortes concentrations de la population et de productions agricoles faibles.

Hydrologie: la tendance à la hausse du niveau d'eau.

II. Situation pluviométrique

1. Situation durant la décade sur le terrain

Les pluies de la 2^{ème} décade d'août sont comprises entre 0,0mm à plus de 20mm au Nord Sahel et une partie du Sud-Ouest. Au Sud et dans la majeure partie du Centre, elles varient entre 30 à plus de 200 mm (cumuls enregistrés entre 3 à 7 jours, Fig3). Comparativement à la normale décadaire (1991-2020), la situation pluviométrique de la 2^{ème} décade d'août est normale, excédentaire et très excédentaire au Sud-Est et Centre Est, sauf une partie de la Tandjilé, les deux Mayo Kebbi, le Lac et Kanem où elle est déficitaire (Fig.4)




Figure 4: Pluie observée à la 2^{ème} décade d'août 2025.
Source : (ANAM-Tchad)




Figure 5: Pluie en % comparée à la normale décadaire 1991-2020 (2^{ème} décade d'août 2025, **Source :** ANAM-Tchad)

2. Situation au cours de la saison sur le terrain

Durant la période de mai au 20 août 2025, le cumul pluviométrique est compris entre 400 à 750 mm dans la majeure partie du pays sauf le Lac, Kanem, Bahr El Ghazal et une partie du Batha (Fig.5). Il y a une bonne répartition dans le temps même si l'on a observé une mauvaise répartition dans l'espace (enregistré en moyenne en 50 jours). En général, la situation du cumul saisonnier au 20 août 2025 est normale à relativement excédentaire (Fig. 6).




Figure 6 : Cumul pluviométrique saisonnier de mai au 20 août 2025. **Source :** (ANAM-Tchad)




Figure 7 : Pluie en % comparée à la normale saisonnière 1991-2020 (2^{ème} décade d'août 2025, **Source :** ANAM-Tchad)

II. Situation agricole, environnementale, phytosanitaire et des marchés

Les semis de niébé tire à sa fin, les sarclages et désherbages se poursuivent. Les stades phénologiques demeurent toujours hétérogène. Dans le Centre du pays les cultures sont au tallage, ramification, élongation et épiaison localisée (mil du-naire dans le Lac), gynophorisation et formation de gousse. Au Lac, après destruction partielle du maïs par la remontée capillaire, la situation des cultures sur le terrain est assez bonne. Au Sud c'est le tallage, ramification, montaison, épiaison mâle et femelle, récolte du maïs, formation de gousse et fructification à récolte par endroits pour l'arachide. Les prémices inondent du jour le jour dans les marchés hebdomadaires au Centre tout comme au Sud du pays.

Il y a une bonne satisfaction de besoin en eau des plantes suite aux précipitation plus ou moins régulières au cours de la deuxième décade du mois d'août.

La situation phytosanitaire est calme, pas de remontée d'information de terrain jusqu'à la fin de la décade.

Le pâturage est disponible dans la majeure partie des provinces ainsi que les points d'eau. Si les pluies modérées se poursuivent dans le Centre, cela pourrait entraîner la destruction du tapis herbacé.

Situation des marchés

La situation des marchés est marquée par une disponibilité des aliments mais comparée à une année normale elle est en baisse. On observe par contre une

baisse de disponibilité dans l'Est et au Lac ce qui entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires.

Il y a une augmentation moyenne des prix par rapport à l'année dernière pour le mil pénicillaire (500 à 900 FCFA le coro). Les zones les plus touchées par cette hausse des prix sont entre autres: Lac, Kanem, Sila, Barh El Ghazal, Ouaddaï, Wadi Fira, Chari Baguirmi et le Mayo Kebbi Et.

En perspective, il faut noter que les prix sur les marchés resteraient stable pour les produits locaux mais avec une tendance à la hausse pour les produits manufacturés importés.

III. Situation Hydrologique de la deuxième décade du mois d'août 2025

Comme prévu dans le bulletin de la première décade du mois d'août, les niveaux du Chari et du Logone ont amorcé une crue généralisée au cours de la cette deuxième décade d'août sur l'ensemble des stations dont les données sont parvenues.

A Lai, les niveaux du Logone ont augmenté légèrement du début à la fin de la décade. La hauteur atteinte le 11 août est de 444 cm et celle du 20 est 466 cm.

A Moundou sur le Logone, les niveaux du Logone ont augmenté du début à la fin de la décade. La hauteur atteinte le 20 août est 404 cm.

De même à Bongor, les niveaux du Logone ont augmenté légèrement du début à la fin de la décade. Le niveau est passé de 391 cm le 11 août à 408 cm le 20.

Le Logone à Logone Gana a enregistré une situation de hausse régulière du début à la fin de la décade. Le niveau à l'échelle est passé de 441 cm le 11 août à 492 cm le 20.

A Nguely, station située sur le Logone juste avant la confluence avec le Chari, la même situation de hausse que Logone Gana a été observée. La hauteur du 11 août est de 375 et celle du 20 est 422 cm.

A Manda sur le Bahr Sara, affluent du Chari, le

niveau a connu une tendance à la hausse avec 500 cm le 11 août contre 530 cm le 20.

Sur le Chari Supérieur, le niveau à la station de Sarh a suivi la même évolution que la 1^{ère} décade. Le niveau est passé de 242 cm le 11 août à 276 cm le 20.

Sur le Chari à Mailao, c'est la tendance régulière à la hausse a été observée du début jusqu'à la fin de la décade. L'on a enregistré 369 cm le 11 août contre 412 cm le 20.

A Chagoua-Pont sur le Chari à N'Djaména juste avant la confluence du Logone le niveau a connu la même tendance de la décade. L'on est passé de 395 cm le 11 août à 445 cm le 20.

La même tendance est observée à N'Djaména T.P (station située après la confluence entre le Chari et le Logone) ou le niveau est passé de 362 cm le 11 août à 411 cm le 20.


Il faut remarquer que les niveaux d'eau observés pour les stations dont les données sont parvenues durant cette décade sont légèrement au-dessus de la moyenne mais sont proches de celles de l'année 2020, 2022 et 2024. (Voir le Tableau comparatif ci-dessous).

En conclusion, les niveaux du Chari et du Logone vont augmenter au cours de la troisième décade d'août 2025 si les prévisions météorologiques de précipitations significatives se confirment.

Tableau1 comparatif des niveaux d'eau à certaines stations (en cm)

Stations	20/08/	20/08/	20/08/	20/08/	20/08	20/08
Laï (Logone)	298	251	296	521	444	466
Moundou (Logone)	285	223	240	373	420	404
Bongor (Logone)	252	222	272	412	382	408
Logone Gana (Logone)	490	333	-	529	525	492
Nguely (Logone)	-	-	-	447	411	422
Manda (Bahr Sara)	306	202	346	492	417	530
Sarh (Chari)	360	061	325	385	389	276
Mailao (Chari)	402	148	310	350	360	412
Chagoua (Chari)	-	199		447	412	445
N'Djaména T.P (Chari)	531	274	352	424	383	411

Source : Direction des Ressources en Eau /MEE - : Données manquantes



IV. Avis et conseils agrométéorologiques valables du 25 août au 04 septembre 2025

Durant la deuxième décade du mois d'Août 2025, les activités des Anticyclones des Açores et celles de Sainte Hélène sont modérées. Le Front Intertropical a oscillé autour de 18^{ème} degré de latitude Nord.

A la troisième décade d'Août 2025, le FIT se maintiendra toujours sa position au 18^{ème} degré de Latitude Nord.

Par conséquent, les pluies faibles à modérées parfois fortes seront enregistrées dans les provinces dans la plupart des localités de la zone agricole du pays.

Ainsi, il est conseillé aux agriculteurs et agropasteurs ce qui suit :

Dans les provinces de la zone soudanienne, entamer le troisième sarclage suivant le degré d'enherbement des champs.

Dans les provinces de la zone sahélienne, les agriculteurs ayant semé, peuvent dès à présent procéder aux premiers ou deuxièmes saclages.

Surveiller la présence des strigats dans les champs, puis les arracher et faire brûler.

Surveiller et renforcer les berges dans le bassin du Logone à Lai, Kim, Eré, Djoumane et Bongor.

Ces avis sont élaborés par le Groupe de Travail Pluridisciplinaire (GTP) de l'ANAM avec l'appui de ses partenaires et projets

Les prochains avis et conseils seront disponibles le 04 septembre 2025

N'Djaména, le 24 août 2025



**GROUPE DE TRAVAIL
PLURIDISCIPLINAIRE**

Point focal: djergog@yahoo.fr
Téléphone : 00 00 00 00 00

« La météorologie au service du
développement
pour la sécurité des personnes et des biens »

Le bulletin élaboré grâce au soutien du
projet



Participation:

- ♦ Ministère de l'Agriculture (DPVC, ANADER, SODELAC, SISAAP, DSA)
- ♦ Ministère de l'Elevage (DSP)
- ♦ Ministère de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale (ANAM)
- ♦ Ministère de l'Hydraulique (DRE)
- ♦ Ministère de la Communication (ONAMA)
- ♦ ONGs (FAO, PAM, OCHA)

N'djaména , le 25 Aout 2025